

2023-24

RINCÓN DE NOGOYÁ, E.RÍOS



MÓDULO FUNGICIDAS

En el cultivo de arveja.




DATOS DEL MÓDULO

El cultivo se sembró el 16 de agosto de 2023, se utilizó la variedad Astronauta a 212kg/ha. La aplicación de fungicidas se demoró por las lluvias, pudiendo efectuarse el 30 de octubre. Se pudieron realizar evaluaciones a los 7 y 14DDA. El lote donde se realizó el cultivo, venía de soja, y era el primer año con arveja. Los rendimientos fueron entre 1000 y 1300kg/ha.

EVALUACIÓN DE SEVERIDAD

La severidad inicial rondaba un 25-30%. Luego de la aplicación los tratamientos controlaron la enfermedad diferenciándose todos del testigo. Los productos frenaron y controlaron parcialmente la enfermedad por 10 días aproximadamente. Posterior a los 15DDA no tuvo sentido continuar esas evaluaciones.


CITA FUNGICIDAS: Control sobre Severidad




En el momento de la aplicación la incidencia fue alta, se ubicó cercana al 80% de plantas afectadas. Luego de la aplicación hubo resultados positivos, todos los productos disminuyeron la presencia de la enfermedad por al menos 10-15 días y luego volvió a crecer la presencia de hongos.

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

CITA FUNGICIDAS: Rendimiento



CITA FUNGICIDAS: Incidencia



Los rendimientos rondaron entre 1000 y 1315kg/ha, en este sentido se destacó el tratamiento de Miravis Duo, con un incremento de 16,35% respecto del testigo sin aplicar. En segundo lugar Taisei+Race obtuvo 9,7% más que el testigo, en 3er lugar se ubicó el testigo sin aplicar, y luego con resultados muy parecidos los demás tratamientos.

Sanidad Rincón de Nogoyá

CONCLUSIONES

2023-24

Tratamiento	Empresa	Rinde	% sobre el testigo
1. Miravis Duo	Syngenta	1315	16,35%
2. Taisei +Race RM	Summitagro	1239,9	9,7%
3. Testigo sin aplicar		1130,2	
4. Formax Neo	Agrofina	1082,9	-4,2%
5. Taisei	Summitagro	1037,8	-8,2%
6.Mancozeb+ protioconazole+azoxystro bina		1016,4	-10%

