



2023-24

RINCÓN DE NOGOYÁ, E. RÍOS.


MÓDULO HERBICIDAS

En el cultivo de arveja.




DATOS DEL MÓDULO

En Rincón de Nogoyá se aplicó el módulo con los herbicidas propuestos en el protocolo. Se sembró el 14 de agosto y se aplicaron los preemergentes. Las malezas que se encontraban en este lote eran *Amaranthus hybridus*, *Lolium multiflorum*, *Tagetes minuta* y *Lamium amplexicaule* principalmente.



EFICACIA EN CONTROL DE MALEZAS

Los herbicidas testeados fueron seguros para el cultivo, los controles se mantuvieron por encima del 80% hasta los 70DDA. En este caso las parcelas de Sipcam T4 (Terbyne+ Pivot) y la T6 (Metribuzin +imazetapir) fueron las que mayor eficacia presentaron. El T2 (Rainbow+ Diurex) fue similar estadísticamente que los anteriores pero con controles un poquito menores. Los otros tratamientos fueron muy buenos, y hasta esa fecha todos por encima del 80% de control.



Malezas Rincón de Nogoyá

CONCLUSIONES

2023-24

Todos los herbicidas resultaron ser una excelente opción para el control de malezas en preemergencia y es importante la rotación de activos para evitar generar nuevas resistencias por el uso reiterado de un mismo modo de acción.

Además todos se mantuvieron por encima de un 80% de control, punto muy importante para evitar ingresar al próximo cultivo con el lote enmalezado.

