

RINCÓN DE NOGOYÁ, E. RÍOS.

MÓDULO NUTRICIÓN


En el cultivo de arveja.



EVALUACIÓN DE STAND Y VIGOR DE PLANTAS


Los tratamientos T2 y T3 lograron diferenciarse estadísticamente en el Stand de plantas respecto del testigo (T1). Obtuvieron un 16% más de plantas 30DDE.

CITA Nutricion: STAND



LA MEDICIÓN DE VIGOR MOSTRÓ DIFERENCIAS EN LA EMERGENCIA TEMPRANA, DONDE LOS T3, 4 Y 5 OBTUVIERON UNA VENTAJA ESTADÍSTICA RESPECTO DEL TESTIGO.


CITA Nutricion: Vigor



EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO


La cantidad de nudos si bien fue similar estadísticamente se observó un menor número de nudos en el testigo respecto al resto.

CITA Nutricion: Rendimiento



El mayor rendimiento lo obtuvo X-mart con un incremento del 12% respecto al testigo. Sin embargo, todos los tratamientos fueron similares estadísticamente.

CITA Nutricion: Nudos



Nutrición R. de Nogoyá

CONCLUSIONES

2023-24

Con estos resultados alcanzados en R. de Nogoyá, se puede concluir que el aporte de fertilizantes cumple un rol importante en el arranque del cultivo, otorgando vigor y velocidad en la emergencia. Los **Tratamientos 2 y 3** (12N-12P-17K (+2MgO+8S)+B y Zn) obtuvieron el mejor stand. Luego otros factores intervienen durante el desarrollo del cultivo. Esta campaña hubo heladas tardías y faltó un poco de humedad en el comienzo del ciclo. Sin embargo, en el rendimiento se pudo observar el efecto logrado por **X-mart** generando un incremento del **12%** respecto del testigo y un **6,4%** respecto del fertilizante base (T4).